

WLPcom MRB RePeaters 1-2 e MRB RePeater 1



RePeaters 1-2



RePeater 1

WLPcom MRB RePeater 1 e MRB RePeater 2

Per i piloti che preferiscono TRIP e altre informazioni evidenziate su dispositivo esterno al RB e un'ottimizzazione dell'utilizzo del software  Roadbook abbiamo realizzato WLPcom Repeater e WLPcom Repeater1.



Trip Contachilometri:

Si collegano al tablet via BT oppure via CAVO.

Funzioni programmabili da tablet.

Schermi LCD a 4 cifre molto luminosi

Pratici nell'utilizzo e leggeri, alimentati a 12V oppure dalla batteria del tablet per un funzionamento sicuro ed affidabile.

Collegamento tipo BT. Assicura il suo utilizzo accoppiato a **QUALSIASI tipo e modello di TABLET** utilizzato per navigare con **software MRB**.

Collegamento tipo USB via cavo. Ulteriore sicurezza di comunicazione per tablet che fossero predisposti come il nostro WLPcom WT8015 / 18

Rilevamento Kilometri via GPS e/o Sensore Ruota. A scelta del pilota



Display 1

Funzione : Trip + Speed + CAP + Countdown (selezionato dal pilota)

- Schermo LCD a 4 cifre molto luminoso
- 3 led a colori per la funzione "**AVVISO PROSSIMITA' NOTA**" a 100 e 50 mt dalla nota




Display 2

Funzioni : a scelta del pilota (selezionate dal tablet)

- Velocità
- Count Down alla prossima nota
- CAP

MRB RePeater 1



Display unico

Funzioni selezionabili dal pilota :

Trip Contachilometri

SPEED

CAP

COUNT DOWN

Avviso "PROSSIMITA' NOTA"

- Schermo LCD a 4 cifre molto luminoso
- 3 led a colori per la funzione "**AVVISO PROSSIMITA' NOTA**" a 100 e 50 mt dalla nota